РОСАГРОТРЕЙД



К

www.rosagrotrade.ru

А

202

# СОДЕРЖАНИЕ


О КОМПАНИИ • 3

КУКУРУЗА • 4

ПОДСОЛНЕЧНИК • 21

САХАРНАЯ СВЕКЛА • 31

СОЯ • 54

ГОРОХ • 60

СОРГО • 63

ПШЕНИЦА • 66

ЯЧМЕНЬ • 70

# О КОМПАНИИ

| 18 | 285 | 36 | 950000 |
|---|---|---|---|
| ЛЕТ КОМПАНИИ | СОТРУДНИКОВ | РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ | РЕАЛИЗАЦИЯ СЕМЯН НА ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ ЗА СЕЗОН 2021-2022 |

Основанная в 2005 году компания **«РОСАГРОТРЕЙД»** прошла путь от дистрибьютора таких зарубежных компаний, как «RAGT SEMENCES», «FLORIMOND DESPREZ» и «AGRO NUTRITION», доверивших представлять свои марки в России на эксклюзивной основе, до крупнейшей национальной компании по производству семян импортной и российской генетики (партнеры “RAGT SEMENCES”, “КНИИСХ”).

**К основным достижениям за время существования компании можно отнести полный цикл производства семян самой передовой генетики в России собственными силами, замыкая все звенья процесса:**

1. Собственный селекционный центр “КСС”- Краснодарская Селекционная Станция (партнёры «RAGT SEMENCES»).
2. Процесс выращивания, осуществляемый исключительно нашими специалистами.
3. Процесс доведения семян до посевных кондиций на собственном современном заводе.
4. Реализация посредством 16 собственных региональных торговых представительств на территории России.

**К главным активам компании стоит отнести высококвалифицированную команду специалистов разных направлений, которая создаёт и развивает успех компании.**

**Всё вышесказанное нашло отражение в следующих цифрах:**

1. В сезон 2021/2022 компания реализовала семян кукурузы, подсолнечника, сорго, сои и сахарной свеклы на общую площадь более 950 000 га.
2. Общее количество постоянных клиентов превышает 2000 сельхозпредприятий по России.

# КУКУРУЗА

190
ФАО

# РЖТ ГАЛИФАКС

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** кремнисто-зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
80-90 тыс. шт.

Засушливые условия
60-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Белгородская область Белгородский район | 102 |
| Ульяновская область Чердаклинский район | 79,8 |
| Татарстан Пестречинский район | 92 |
| Воронежская область Семелукский район | 121,1 |

**Особенность:**

- Ранний гибрид с отличной урожайностью

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 9 |
| Влагоотдача | 8 |
| Потенциал в своей группе спелости | 9 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 9 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

**Число рядов в початке:** 12-16

**Число зерен в ряду:** 26-34

**Масса 1000 зерен:** 300-320 г

210
ФАО

new

НОВИНКА

stressless H2O Maize Efficient

# РЖТ АЛИКС

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** кремнисто-зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
80-90 тыс. шт.

Засушливые условия
60-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Большесолдатский сельсовет Курская область | 110,08 |
| Тербунский р-он Тамбовская область | 91,79 |
| Кущевский р-он Краснодарский край | 73,22 |

**Особенность:**

- Отличная толерантность к засухе

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 9 |
| Влагоотдача | 8 |
| Потенциал в своей группе спелости | 9 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 9 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

Число рядов в початке: 12-16

Число зерен в ряду: 26-34

Масса 1000 зерен: 300-320 г

260
ФАО

# РЖТ МАКСАЛИЯ

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
75-80 тыс. шт.

Засушливые условия
60-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Белгородская область | 111 |
| Липецкая область | 104 |
| Тамбовская область | 122 |

**Особенность:**

- Хорошее сочетание: урожайность/раннеспелость
- Прекрасная влагоотдача
- Устойчив к полеганию

**Агрономия:**

- Стартовый рост
- Влагоотдача
- Потенциал в своей группе спелости
- Толерантность к пузырчатой головне
- Толерантность к полеганию
- Толерантность к засухе и другим стрессам
- Толерантность к фузариозу початка

**Число рядов в початке:** 14-18

**Число зерен в ряду:** 28-32

**Масса 1000 зерен:** 320-330 г

280
ФАО

stressless Maize $H_2O$ Efficient

# МИКСИ

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
75-80 тыс. шт.

Засушливые условия
60-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Краснодарский край Лабинский район | 121,8 |
| Тамбовская область Рассказовский район | 82,7 |
| Липецкая область Задонский район | 107,6 |

**Особенность:**

- Лидер в своей группе по урожайности и стрессоустойчивости

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 9 |
| Влагоотдача | 9 |
| Потенциал в своей группе спелости | 10 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к пыльной головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 9 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 10 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

Число рядов в початке: 16-20

Число зерен в ряду: 28-30

Масса 1000 зерен: 320-340 г

290
ФАО

# РЖТ МОТОРИКС

stressless $H_2O$ Maize Efficient

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**

Оптимальные условия
75-80 тыс. шт.

Засушливые условия
55-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Курская область Дмитриевский район | 126 |
| Краснодарский край Лабинский район | 120 |
| Липецкая область Задонский район | 115 |

**Особенность:**

- Хорошо адаптируется к сезонным стрессовым условиям

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 9 |
| Влагоотдача | 9 |
| Потенциал в своей группе спелости | 9 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к пыльной головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 9 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 9 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

Число рядов в початке: 16-18

Число зерен в ряду: 30-36

Масса 1000 зерен: 340-360 г

310
ФАО

new

НОВИНКА

stressless H2O Maize Efficient

# РЖТ ВЕЛУКСО

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
75-80 тыс. шт.

Засушливые условия
60-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Кущевской р-он Краснодарский край | 82 |
| Лабинский р-он Краснодарский край | 142 |
| Курская область | 136 |

**Особенность:**

- Гибрид интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности

**Агрономия:**

- Стартовый рост
- Влагоотдача
- Потенциал в своей группе спелости
- Толерантность к пузырчатой головне
- Толерантность к пыльной головне
- Толерантность к полеганию
- Толерантность к засухе и другим стрессам
- Толерантность к фузариозу початка

Число рядов в початке: 14-18

Число зерен в ряду: 28-30

Масса 1000 зерен: 320-340 г

310
ФАО

# ФИЗИКС

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
75-80 тыс. шт.

Засушливые условия
55-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Курская область Дмитриевский район | 100 |
| Тамбовская область Токаревский район | 105 |
| Белгородская область Ракитянский район | 96 |

**Особенность:**

- Стабильность, проверенная временем

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 9 |
| Влагоотдача | 8 |
| Потенциал в своей группе спелости | 8 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 8 |
| Толерантность к пыльной головне | 8 |
| Толерантность к полеганию | 9 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 9 |

**Число рядов в початке:** 14-16

**Число зерен в ряду:** 28-32

**Масса 1000 зерен:** 340-360 г

360
ФАО

stressless H2O Maize Efficient

# РЖТ АЛЕКСЕЙ

new
НОВИНКА

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
70-75 тыс. шт.

Засушливые условия
50-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Большесолдатский сельсовет Курская область | 104 |
| Гулькевичский район Краснодарский край | 149 |
| Лабинский район Краснодарский край | 154 |

**Особенность:**
- Урожайный, надежный и стрессоустойчивый

**Агрономия:**

- Стартовый рост
- Влагоотдача
- Потенциал в своей группе спелости
- Толерантность к пузырчатой головне
- Толерантность к пыльной головне
- Толерантность к полеганию
- Толерантность к засухе и другим стрессам
- Толерантность к фузариозу початка

**Число рядов в початке:** 16-20

**Число зерен в ряду:** 34-38

**Масса 1000 зерен:** 360-370 г

270
ФАО

# КСС 7270

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** РОСАГРОТРЕЙД

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**

Оптимальные условия
75-80 тыс. шт.

Засушливые условия
60-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Курская область Суджанский район | 103 |
| Краснодарский край Лабинский район | 116 |
| Тамбовсая область Петровский район | 95 |

**Особенность:**

- Высокий потенциал в зерне и силосе

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 8 |
| Влагоотдача | 8 |
| Потенциал в своей группе спелости | 8 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 8 |
| Толерантность к пыльной головне | 8 |
| Толерантность к полеганию | 8 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

**Число рядов в початке:** 14-18

**Число зерен в ряду:** 26-30

**Масса 1000 зерен:** 300-320 г

290
ФАО

# КСС 2290

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** РОСАГРОТРЕЙД

**Тип гибрида:** классический гибрид

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
75-80 тыс. шт.

Засушливые условия
55-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| ООО ИПА «Отбор» КБР | 113,1 |
| Ставропольский край Красногвардейский район | 111,2 |
| Краснодарский край Лабинский район | 122,5 |
| Белгородская область Ракитянский район | 101,3 |

**Особенность:**

- Исключительное соотношение урожайности и скороспелости

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 9 |
| Влагоотдача | 9 |
| Потенциал в своей группе спелости | 10 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к пыльной головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 9 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 9 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

**Число рядов в початке:** 14-18

**Число зерен в ряду:** 28-32

**Масса 1000 зерен:** 300-320 г

300
ФАО

new
НОВИНКА

# КСС 5291

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** РОСАГРОТРЕЙД

**Тип гибрида:** простой

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
70-75 тыс. шт.

Засушливые условия
55-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Большесолдатский сельсовет Курская область | 104 |
| Гулькевичский район Краснодарский край | 149 |
| Лабинский район Краснодарский край | 154 |

**Особенность:**

- Надёжность, стабильность, урожайность

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 9 |
| Влагоотдача | 7 |
| Потенциал в своей группе спелости | 8 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к пыльной головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 8 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 9 |
| Толерантность к фузариозу початка | 9 |

Число рядов в початке: 16-20

Число зерен в ряду: 26-30

Масса 1000 зерен: 280-300 г

190
ФАО

# КРАСНОДАРСКИЙ 194 МВ

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** КНИИСХ

**Тип гибрида:** двойной межлинейный раннеспелый

**Тип зерна:** зубовидно-кремнистый

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
70-75 тыс. шт.

Засушливые условия
60-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Краснодарский край ГСУ | 97 |
| Белгородская область ГСУ | 102 |
| Ставропольскии край ГСУ | 95 |

**Особенность:**
- Ранний силос

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 8 |
| Влагоотдача | 6 |
| Потенциал в своей группе спелости | 7 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 8 |
| Толерантность к пыльной головне | 8 |
| Толерантность к полеганию | 7 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

Число рядов в початке: 16-18

Число зерен в ряду: 26-30

Масса 1000 зерен: 250-270 г.

290
ФАО

# КРАСНОДАРСКИЙ 291 АМВ

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** КНИИСХ

**Тип гибрида:** простой

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия
70-75 тыс. шт.
Засушливые условия
55-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Белгородская область ГСУ | 106 |
| Краснодарский край Лабинский ГСУ | 116,2 |
| Ставропольский край ГСУ | 117,5 |

**Особенность:**
- Надёжность, стабильность, урожайность

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 8 |
| Влагоотдача | 7 |
| Потенциал в своей группе спелости | 8 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к пыльной головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 8 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 9 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

**Число рядов в початке:** 14-16

**Число зерен в ряду:** 26-30

**Масса 1000 зерен:** 280-300 г

380
ФАО

# КРАСНОДАРСКИЙ 385 МВ

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** КНИИСХ

**Тип гибрида:** двойной межлинейный среднеспелый

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия 65-75 тыс. шт.

Засушливые условия 50-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Краснодарский край ГСУ | 92 |
| Ставропольский край ГСУ | 90 |
| КБР ГСУ | 118 |

**Особенность:**

- Гибрид двойного назначения

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 8 |
| Влагоотдача | 7 |
| Потенциал в своей группе спелости | 8 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 9 |
| Толерантность к пыльной головне | 9 |
| Толерантность к полеганию | 8 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

**Число рядов в початке:** 16-18

**Число зерен в ряду:** 26-32

**Масса 1000 зерен:** 300-310 г

400
ФАО

# КРАСНОДАРСКИЙ 415 МВ

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** КНИИСХ

**Тип гибрида:** Двойной межлинейный среднепозднего

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия 60-70 тыс. шт.

Засушливые условия 50-60 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Краснодарский край Кореновский ГСУ | 92 |
| Краснодарский край Лабинский ГСУ | 90 |
| Краснодарский край Отрадненский ГСУ | 118 |

**Особенность:**

- Высококачественный силос

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 8 |
| Влагоотдача | 7 |
| Потенциал в своей группе спелости | 8 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 8 |
| Толерантность к пыльной головне | 8 |
| Толерантность к полеганию | 8 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

**Число рядов в початке:** 18

**Число зерен в ряду:** 26-30

**Масса 1000 зерен:** 285-290г

420
ФАО

# КРАСНОДАРСКИЙ 425 МВ

## ГИБРИД КУКУРУЗЫ

**Оригинатор:** КНИИСХ

**Тип гибрида:** трехлинейный среднепоздний

**Тип зерна:** зубовидный

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**

Оптимальные условия 60-70 тыс. шт.

Засушливые условия 55-65 тыс. зерен

**Результаты урожайности в регионах:**

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Кавказкий ГСУ | 136,4 |
| Кореновский ГСУ | 98,1 |
| Отрадненский ГСУ | 93,6 |

**Особенность:**

- Сохраняет зеленый лист до полного созревания

**Агрономия:**

| | |
|---|---|
| Стартовый рост | 8 |
| Влагоотдача | 6 |
| Потенциал в своей группе спелости | 8 |
| Толерантность к пузырчатой головне | 8 |
| Толерантность к пыльной головне | 8 |
| Толерантность к полеганию | 8 |
| Толерантность к засухе и другим стрессам | 8 |
| Толерантность к фузариозу початка | 8 |

**Число рядов в початке:** 14-16

**Число зерен в ряду:** 30-34

**Масса 1000 зерен:** 320-340 г

# ПОДСОЛНЕЧНИК

РОСАГРОТРЕЙД

100-105 дней

new

НОВИНКА

# РЖТ ВОЛЛЬТЕР SU

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** Express® SX®

**Преимущества:**
- Урожайность + Устойчивость к гербициду Экспресс
- Устойчивость к заразихе A-G+

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Саратовская область Балаковский район | 25,3 |
| Самарская область Безенчукский район | 33,7 |
| Липецкая область Задонский район | 38,4 |

### Толерантность к заболеваниям:

| | |
|---|---|
| Стрессоустойчивость | 9 |
| Толерантность к фомопсису | 8 |
| Толерантность к вертицилезу | 8 |
| Толерантность к полеганию | 9 |
| Толерантность к фомозу | 9 |
| Толерантность к склеротиниозу стебля | 9 |

### Рекомендуемая густота на момент уборки:



55-60 тыс. растений

Express TM и SX TM являются товарными знаками FMC Corporation или ее аффилированного лица и используются под лицензией RAGT Semences

105-110
дней

new

# ИНТЕРСТЕЛЛАР SU

НОВИНКА

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES **Тип гибрида:** Express® SX®

**Преимущества:**

- Адаптирован к технологии No-till
- Прекрасноесоотношение продуктивность / стабильность
- Высокие показатели масличности - до 52 %

Express® SX®
оптимизированный для гербицида Экспресс™ компании FMC

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Ульяновская область Новомалыклинский район | 28,5 |
| Саратовская область Новобурасский район | 31,3 |
| Краснодарский край Кореновский район | 37,3 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость 8
- Толерантность к фомопсису 9
- Толерантность к вертицилеозу 8
- Толерантность к полеганию 8
- Толерантность к фомозу 8
- Толерантность к склеротиниозу стебля 8

### Рекомендуемая густота на момент уборки:

55-60 тыс. шт.

Express TM и SX TM являются товарными знаками FMC Corporation или ее аффилированного лица и используются под лицензией RAGT Semences

97-102 дней

# РЖТ ВОЛЛКАНО КЛП

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** Высокоолеиновый

**Преимущества:**

- Высокоолеиновый гибрид CLEARFIELD PLUS
- Прекрасное соотношение продуктивность / скороспелость
- Высокие показатели масличности - до 52 %
- Содержание олеиновой кислоты до 90 %

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Алтайский край Тюменцевский район | 32,9 |
| Тамбовская область Знаменский район | 39,3 |
| Краснодарский край Кореновский район | 35,6 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость 8
- Толерантность к фомопсису 7
- Толерантность к вертицилезу 8
- Толерантность к полеганию 8
- Толерантность к фомозу 8
- Толерантность к склеротиниозу стебля 8

### Рекомендуемая густота на момент уборки:



60-65 тыс. растений

Уникальные логотипы Clearfield® и Clearfield®Plus - запатентованные марки компании BASF®2012 BASFSE. Все права защищены

107-112
дней

# РЖТ ФРАНКЛЛИН КЛ

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES **Тип гибрида:** CLEARFIELD

**Преимущества:**

- Толерантность к расам заразихи A-E
- Прекрасное соотношение продуктивность / стабильность
- Высокие показатели масличности — до 54%

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

Clearfield Production System

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Республика Адыгея Шовгеновский район | 34,2 |
| Краснодарский край Тимашевский район | 34,7 |
| Краснодарский край Успенский район | 30,8 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость 9
- Толерантность к фомопсису 9
- Толерантность к вертицилеозу 8
- Толерантность к полеганию 9
- Толерантность к фомозу 8
- Толерантность к склеротиниозу стебля 8

### Рекомендуемая густота на момент уборки:



55-60 тыс. шт.

Уникальные логотипы Clearfield® и Clearfield®Plus - запатентованные марки компании BASF®2012 BASFSE. Все права защищены

95-97 дней

# ИОЛЛНА

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** Высокоолеиновый

**Преимущества:**

- Толерантность к расам заразихи A-E
- Прекрасное соотношение продуктивность / скороспелость
- Высокие показатели масличности — до 51%
- Содержание олеиновой кислоты до 90%

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Оренбургская область<br>Сорочинский район | 25,4 |
| Алтайский край<br>Михайловский район | 19,4 |
| Тамбовская область<br>Знаменский район | 37,9 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость 8
- Толерантность к фомопсису 7
- Толерантность к вертицилезу 7
- Толерантность к полеганию 8
- Толерантность к фомозу 7
- Толерантность к склеротиниозу стебля 7

### Рекомендуемая густота на момент уборки:

60-65 тыс. растений

103-108
дней

# РЖТ ВОЛЛЬФ

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** R·A·G·T SEMENCES

**Тип гибрида:** Классический

**Преимущества:**

- Лидер в своей группе спелости по урожайности
- Толерантность к расам заразихи A-G+
- Высокое содержание масла 50-56%
- Стабильность показателей

ORO

oil bonus +4 Sunflower Eficient

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Краснодарский край Кореновский район | 37,6 |
| Саратовская область Аркадакский район | 31,3 |
| Тамбовская область Токаревский район | 37,1 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость 9
- Толерантность к фомопсису 9
- Толерантность к вертицилеозу 8
- Толерантность к полеганию 9
- Толерантность к фомозу 8
- Толерантность к склеротиниозу стебля 8

### Рекомендуемая густота на момент уборки:



60-65 тыс. шт.

105-110 дней

new

НОВИНКА

# РЖТ АНЖЕЛЛО

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Тип гибрида:** Высокоолеиновый

**Преимущества:**

- Лидер в своей группе спелости по урожайности
- Толерантность к расам заразихи A-G+
- Высокое содержание масла 52-54%
- Стабильность показателей

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

ORO

+ BONUS HIOL €

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Краснодарский край<br>Тимашевский район | 39,4 |
| Липецкая область<br>Задонский район | 35,6 |
| Самарская область<br>Безенчукский район | 32,1 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость ..... 9
- Толерантность к фомопсису ..... 8
- Толерантность к вертицилезу ..... 8
- Толерантность к полеганию ..... 8
- Толерантность к фомозу ..... 8
- Толерантность к склеротиниозу стебля ..... 8

### Рекомендуемая густота на момент уборки:



60-65 тыс. растений

97-102
дней

new

НОВИНКА

# РАТ 04 КЛП

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** РОСАГРОТРЕЙД **Тип гибрида:** CLEARFIELD PLUS

**Преимущества:**

- Высокоурожайный гибрид интенсивного типа.
- Высокий потенциал
- Высокая устойчивость к патогенам
- Высокое содержание масла 50-52 %

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

Clearfield Plus Production System

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Краснодарский край | 36 |
| Саратовская область | 31 |
| Томбовская облость | 35 |
| Белогородская облость | 34 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость 8
- Толерантность к фомопсису 8
- Толерантность к вертицилеозу 8
- Толерантность к полеганию 9
- Толерантность к фомозу 8
- Толерантность к склеротиниозу стебля 8

### Рекомендуемая густота на момент уборки:



55-60 тыс. шт.

Уникальные логотипы Clearfield® и Clearfield®Plus - запатентованные марки компании BASF®2012 BASFSE. Все права защищены

110-115 дней

# ОРЛАН

## ГИБРИД ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Оригинатор:** РОСАГРОТРЕЙД **Тип гибрида:** Классический

**Преимущества:**

- Классический надежный сорт
- Стабильность
- Устойчивость к патогенам

### Результаты испытания в демонстрационном питомнике:

| Регион | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Самарская область Безенчукский район | 28,3 |
| Воронежкая область Бобровский район | 25,8 |
| Краснодарский край Кореновский район | 26,4 |

### Толерантность к заболеваниям:

- Стрессоустойчивость 7
- Толерантность к фомопсису 6
- Толерантность к вертицилеозу 6
- Толерантность к полеганию 7
- Толерантность к фомозу 6
- Толерантность к склеротиниозу стебля 6

### Рекомендуемая густота на момент уборки:



50-60 тыс. растений

# СВЕКЛА САХАРНАЯ



РОСАГРОТРЕЙД

140-145

# АРДАН

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NZ -нормально-сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 710 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 21%

**Преимущества:**

- Отличная урожайность и сахаристость.
- Актуален для ранних сроков уборки.
- Отличается быстрым стартовым ростом.
- Интенсивное развитие позволяет поздний сев.
- Умерено устойчив корневым гнилям.
- Быстрое накопление сахаров 18-21%.
- Низкое содержание–аминного азота и минеральных веществ в соке.
- Гибрид подходит для запуска сахарных заводов.
- Технологичная форма корнеплода.

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

Уральский (9)

**Период вегетации:** 140-145

**Урожайность:** до 95 т\га

140-145

# БЕРНАШ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NZ -нормально-сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 640 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 20%

**Преимущества:**

- Среднепоздний, но возможна и ранняя копка.
- Устойчив к ризомании и толерантен к большинству болезней.
- Хорошая устойчивость к цветушности.
- Высокие урожаи на низком фоне питания.
- Выживает в засушливых условиях.
- Великолепно переносит гербицидные обработки.
- Стрессоустойчив за счет новейшей селекции.
- Быстрое накопление сахаров 17-19%.
- Очень высокое качество свекловичного сока и низкие потери сахара в мелассе.

**Регионы допуска:**

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 140-145

**Урожайность:** до 95 т\га

140-155

# БАККАРА

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NZ -нормально-сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 720 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 20%

**Преимущества:**

- Самый популярный и стабильный гибрид за 10 лет.
- Среднеранний, но возможна и поздняя копка.
- Высокие урожаи на низком фоне питания.
- Выживает в засушливых условиях.
- Самый стрессоустойчивый и пластичный гибрид.
- Высокая технологичность при уборке.
- Раннее накопление сахаров при достойном урожае.
- Потенциальная урожайность до 95 т/га;.
- Листья прямостоящие, небольшие.

**Регионы допуска:**

Центральный (3)

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

Средневолжский (7)

**Период вегетации:** 140-155

**Урожайность:** до 1300 т\га

140-150

# МИЛОРД

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N –нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 660 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 19%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, допущен к использованию в 2010 году.
- Глубокое проникновение корневой системы.
- Генетически устойчив к ризомании и очень слабо поражается церкоспорозом.
- Самый засухоустойчивый гибрид.
- Великолепно переносит гербицидные обработки.
- Отличается высокой адапционной способностью ко всем почвенно-климатическим зонам, особенно для засушливых регионов.
- Победитель 2009 г Кочубеевского ГСУ Ставропольского края (631 ц/га).

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

Уральский (9)

Западно-Сибирский (10)

**Период вегетации:** 140-150

**Урожайность:** до 98 т\га

140-150

new

НОВИНКА

# ФД ВИТАМИН

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид Z -сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 750 г

**Форма корнеплода:** Цилиндро-коническая

**Сахаристость:** до 23%

**Преимущества:**

- Среднепоздний, пригоден для поздней копки.
- Технологичен при уборке любыми типами машин, лидер продаж по РФ.
- Высокая устойчивость к цветушности за счет новейшей селекции.
- Устойчив к ризомании и ризоктонии.
- Один из лучших гибридов по лежкости в кагатах.
- Великолепно переносит гербицидные обработки.
- Стрессоустойчив за счет новейшей селекции.
- Сок имеет пониженное содержание К+, Na+ и альфа – аминного азота.
- Биологическая урожайность на демо – 95т/га, а потенциальная до 100 т/га.

**Регионы допуска:**

Центральный (3)

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 140-150

**Урожайность:** до 950 т\га

140-155

# МЕЗАНЖ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NZ -нормально-сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 640 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 21%

**Преимущества:**

- Среднепоздний гибрид, подходит для всех сроков уборки.
- Отличается быстрым стартовым ростом.
- Интенсивное развитие позволяет и поздний сев.
- Толерантен ко многим заболеваниям корнеплода, что обеспечивает оптимальную густоту стояния растений к моменту уборки.
- Быстрое накопление сахаров 19-21%.
- Низкое содержание α–аминного азота и минеральных веществ в соке.

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 140-155

**Урожайность:** до 95 т\га

140-155

new

НОВИНКА

# ФД ДРОП

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NZ -нормально-сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 600 г

**Форма корнеплода:** Овально-коническая

**Сахаристость:** до 22%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, допущен к использованию в 2010 году.
- Глубокое проникновение корневой системы.
- Генетически устойчив к ризомании и очень слабо поражается церкоспорозом.
- Самый засухоустойчивый гибрид.
- Великолепно переносит гербицидные обработки.
- Отличается высокой адапционной способностью ко всем почвенно-климатическим зонам, особенно для засушливых регионов.
- Победитель 2009 г Кочубеевского ГСУ Ставропольского края (631 ц/га).

**Регионы допуска:**

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 140-155

**Урожайность:** до 85 т\га

140-150

new

НОВИНКА

# ФД БАДМИНТОН

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NE -нормально-урожайный

**Средняя масса корнеплода:** 710 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 21%

**Преимущества:**
- Среднеспелый, одноростковый, перспективный.
- Высокая устойчивость к цветушности, за счет новейшей селекции.
- Устойчив к ризомании.
- Хорошо переносит неблагоприятные внешние факторы.
- Высокий уровень чистоты сока.
- Победитель демоопытов 2020 г.

**Регионы допуска:**

Уральский (9)

Западно-Сибирский (10)

**Период вегетации:** 140-150

**Урожайность:** до 95 т\га

145-155

new

НОВИНКА

# ФД БУНКЕР

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид Z -сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 660 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 19%

**Преимущества:**

- Быстрое накопление сахаров 19%
- Низкое содержание альфа-аминного азота и минеральных веществ в соке.
- Пластичный гибрид.
- Толерантен к большинству почвенных патогенов.
- Показывает стабильные урожаи.
- Генетически устойчив к ризомании и церкоспорозу.

**Регионы допуска:**

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 145-155

**Урожайность:** до 85 т\га

145-150

# ГЕЛИОС

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NE -нормально-урожайный

**Средняя масса корнеплода:** 680 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 18%

**Преимущества:**
- Очень высокая энергия прорастания.
- Мощный листовой аппарат.
- Северокавказский регион – средняя урожайность 530 ц\га.
- Содержание сахара до 18%.

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

Уральский (9)

**Период вегетации:** 145-150

**Урожайность:** до 90 т\га

145-155

# УРАЗИ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N –нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 670 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 19%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, для средних сроков уборки.
- Содержание патокообразующих веществ ниже среднего.
- Устойчив к ризомании, толерантен к ризоктонии.
- Технологичен в процессе выращивания и при переработке.
- Гибрид интенсивного типа, отзывчив на удобрения.
- В производстве зарекомендовал себя надежным гибридом.
- Среднее содержание сахара около 18%.
- Высокий потенциал урожайности до 90 т/га.

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5

Северо-Кавказский (6)

Средневолжский (7)

**Период вегетации:** 145-155

**Урожайность:** до 90 т\га

145-155

# УРАЛ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N –нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 630 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 19%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, высокая скорость начального роста.
- Урожайный, любит мягкие погодные условия.
- Хорошо зарекомендовал себя и в засушливых условиях.
- Высокопродуктивный гибрид с идеальной формой корнеплода, что позволяет почве незначительно налипать.
- Победитель демоопытов в южных регионах.
- Потенциальная урожайность более 80 т/га.
- Устойчив к ризомании и толерантен к церкоспорозу и корнееду.

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 145-155

**Урожайность:** до 1140 т\га

145-155

new

НОВИНКА

# ФД ХОККЕЙ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид Z -сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 690 г

**Форма корнеплода:** Овально-коническая

**Сахаристость:** до 22%

**Преимущества:**

- Позднеспелый, для средних и поздних сроков уборки.
- Устойчив к ризомании и церкоспорозу.
- Гибрид интенсивного типа, отзывчив на удобрения.
- Высокий уровень чистоты сока, сахаристость выше 18%.
- Технологичен при уборке.
- Влаголюбив, с хорошим стартовым ростом.
- Дает максимальный урожай при соблюдении интенсивной технологии.

**Регионы допуска:**

Волго-Вятский (4)

**Период вегетации:** 145-155

**Урожайность:** до 80 т\га

145-155

# ШЕРИФ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NE -нормально-урожайный

**Средняя масса корнеплода:** 720 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 18%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, высокая скорость начального роста.
- Урожайный, любит мягкие погодные условия.
- Хорошо зарекомендовал себя и в засушливых условиях.
- Высокопродуктивный гибрид с идеальной формой корнеплода, что позволяет почве незначительно налипать.
- Победитель демоопытов в южных регионах.
- Потенциальная урожайность более 80 т/га.
- Устойчив к ризомании и толерантен к церкоспорозу и корнееду.

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

Средневолжский (7)

Уральский (9

**Период вегетации:** 145-155

**Урожайность:** до 1100 т\га

150-155

# БАРТАВЕЛЛА

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N -нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 670 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 18%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, высокая скорость начального роста.
- Урожайный, любит мягкие погодные условия.
- Хорошо зарекомендовал себя и в засушливых условиях.
- Минимальные потери при уборке за счет оптимальной формы корнеплода.
- Победитель демоопытов в южных регионах.
- Потенциальная урожайность до 90 т/га.
- Устойчив к ризомании и толерантен к листовым заболеваниям.

**Регионы допуска:**

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 150-155

**Урожайность:** до 1100 т\га

150-155

new

НОВИНКА

# ФД ДЗЮДО

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NZ -нормально-сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 640 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 20%

**Преимущества:**

- Среднепоздний, но возможна и ранняя копка.
- Устойчив к ризомании и толерантен к большинству болезней.
- Хорошая устойчивость к цветушности.
- Высокие урожаи на низком фоне питания.
- Выживает в засушливых условиях.
- Великолепно переносит гербицидные обработки.
- Стрессоустойчив за счет новейшей селекции.
- Быстрое накопление сахаров 17-19%.
- Очень высокое качество свекловичного сока и низкие потери сахара в мелассе.

**Регионы допуска:**

Волго-Вятский (4)

Северо-Кавказский (6)

Средневолжский (7)

Уральский (9)

Западно-Сибирский (10)

**Период вегетации:** 150-155

**Урожайность:** до 110 т\га

150-155

new

НОВИНКА

# ФД СОКОЛ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NZ -нормально-сахаристый

**Средняя масса корнеплода:** 700 г

**Форма корнеплода:** Овально-коническая

**Сахаристость:** до 21%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, высокая скорость начального роста.
- Урожайный, любит мягкие погодные условия.
- Хорошо зарекомендовал себя и в засушливых условиях.
- Минимальные потери при уборке за счет оптимальной формы корнеплода.
- Победитель демоопытов в южных регионах.
- Потенциальная урожайность до 90 т/га.
- Устойчив к ризомании и толерантен к листовым заболеваниям.

**Регионы допуска:**

Волго-Вятский (4)

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 150-155

**Урожайность:** до 1120 т\га

150-160

# БЕЛИНО

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N -нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 750 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 18%

**Преимущества:**

- Среднепоздний, пригоден для поздней копки.
- За годы испытаний в полевых условиях отмечено очень слабое поражение корнеедом, среднее – мучнистой росой, слабое – церкоспорозом.
- Высокая толерантность к «цветушности».
- При возделывании в неблагоприятных условиях внешней среды способен давать стабильный урожай.
- Обладает большой потенциальной урожайностью до 100 т/га.
- Победитель 2009 г Богородицкого ГСУ Тульской области (718 ц/га).

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

**Период вегетации:** 150-160

**Урожайность:** до 100 т\га

150-160

# НАРКОС

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид NE -нормально-урожайный

**Средняя масса корнеплода:** 810 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 19%

**Преимущества:**

- Слабо подвержен влиянию неблагоприятных климатических факторов.
- Великолепная комбинация характеристик – продуктивность и сахаристость обеспечивают хороший выход сахара с гектара.
- Среднее содержание сахара – около 18%.
- Потенциальная урожайность до 110 т/га.
- Генетически устойчив к ризомании, толерантен к церкоспорозу и корневым гнилям.

**Регионы допуска:**

Центрально-Черноземный (5)

Северо-Кавказский (6)

Средневолжский (7)

Уральский (9)

Западно-Сибирский (10)

**Период вегетации:** 150-160

**Урожайность:** до 110 т\га

150-160

new

# САНДПАЙПЕР СМАРТ

НОВИНКА

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N –нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 610 г

**Форма корнеплода:** Узкоконическая

**Сахаристость:** до 20%

**Преимущества:**

- Новое поколение для системы КОНВИЗО СМАРТ.
- Среднеспелый. урожайный, любит мягкие погодные условия.
- Потенциальная урожайность более 80 т/га.
- Устойчив к ризомании и толерантен к церкоспорозу.

**Период вегетации:** 150-160

**Урожайность:** до 110 т\га

150-160

new

НОВИНКА

# ФД ФОРСАЖ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N -нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 770 г

**Форма корнеплода:** Ширококоническая

**Сахаристость:** до 19%

**Преимущества:**
- Высокая устойчивость к цветушности за счет новейшей селекции.
- Быстрый начальный рост и отличная урожайность до 100 т/га.
- Устойчив к ризомании и ризоктонии.
- Хорошо переносит неблагоприятные внешние факторы.
- Победитель демоопытов.
- Новинка, изучается в производстве.

**Регионы допуска:**

Волго-Вятский (4)

Северо-Кавказский (6)

Средневолжский (7)

**Период вегетации:** 150-160

**Урожайность:** до 100 т\га

150-160

new

НОВИНКА

# ФД ЭСКРИМ

## САХАРНАЯ СВЕКЛА

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Тип гибрида:** Диплоид N -нормальный

**Средняя масса корнеплода:** 580 г

**Форма корнеплода:** Цилиндро-коническаяv

**Сахаристость:** до 18%

**Преимущества:**

- Среднеспелый, для средних и поздних сроков уборки.
- Отличается быстрым стартовым ростом.
- Толерантен ко многим листовым заболеваниям, устойчив к ризомании.
- Быстрое смыкание рядков.
- Обладает большой потенциальной урожайностью, более 100 т/га.
- Адаптивность к кислым почвам.
- Высокая технологичность при уборке.

**Регионы допуска:**

Северо-Кавказский (6)

Уральский (9)

**Период вегетации:** 150-160

**Урожайность:** до 110 т\га

# СОЯ



РОСАГРОТРЕЙД

# РЖТ СУЛТАНА

СОЯ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Группа спелости:** 000

**Сумма эффективных температур:** 1750-1850°

**Цветы:** фиолетовые

**Опушенность на бобах:** коричневого цвета

**Семенной рубчик:** черного цвета

**Оптимальные нормы высева, зерна/га:**



Широкорядный посев (45-70 см): **650 тыс. шт.**

Рядовой посев (15-25 см): **850 тыс. шт.**

**Особенность:**

- Высокий потенциал урожая и высокое содержание белка.
- Высокая масса 1000 зерен.
- Устойчивость к полеганию, засухе и растрескиванию стручка.

## Составляющие урожайности

**Высота растения:** 60-80 см

**Масса 1 000 зерен:** 180-190 г

**Содержание белка:** высокое 43-44%

**Высота крепления нижнего боба:** 12-14 см

# РЖТ СФИНКСА

СОЯ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Группа спелости:** 000

**Сумма эффективных температур:** 1850-1950°

**Цветы:** фиолетовые

**Опушенность на бобах:** коричневого цвета

**Семенной рубчик:** черного цвета

**Оптимальные нормы высева, зерна/га:**



Широкорядный посев (45-70 см): **650 тыс. шт.**

Рядовой посев (15-25 см): **850 тыс. шт.**

**Особенность:**

- Высокий потенциал урожая и высокое содержание белка
- Высокая масса 1000 зерен
- Устойчив к полеганию, засухе и растрескиванию стручка

## Составляющие урожайности

**Высота растения:** 70-80 см

**Масса 1 000 зерен:** 180-190 г

**Содержание белка:** высокое 43-44%

**Высота крепления нижнего боба:** 14-15 см

# РЖТ СИГАЛИЯ

СОЯ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Группа спелости:** 00

**Сумма эффективных температур:** 2100-2200°

**Цветы:** фиолетовые

**Опушенность на бобах:** коричневого цвета

**Семенной рубчик:** черного цвета

**Оптимальные нормы высева, зерна/га:**



Широкорядный посев (45-70 см): **500 тыс. шт.**

Рядовой посев (15-25 см): **700 тыс. шт.**

**Особенность:**

- Высокая продуктивность и содержание белка.
- Высокое крепление нижнего боба.
- Хороший потенциал в своей группе спелости.

## Составляющие урожайности

**Высота растения:** 75-80 см

**Масса 1 000 зерен:** 200 гр

**Содержание белка:** 41 %

**Высота крепления нижнего боба:** 10-12 см

# РЖТ СИРЕЛИЯ

СОЯ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Группа спелости:** 00

**Сумма эффективных температур:** 1900-2000°

**Цветы:** фиолетовые

**Опушенность на бобах:** коричневого цвета

**Семенной рубчик:** черного цвета

**Оптимальные нормы высева, зерна/га:**



Широкорядный посев (45-70 см): **650 тыс. шт.**

Рядовой посев (15-25 см): **850 тыс. шт.**

**Особенность:**

- **Сорт, совмещающий в себе и высокий потенциал урожая и хорошее содержание белка.**

## Составляющие урожайности

**Высота растения:** 70-75 см

**Масса 1 000 зерен:** 187 г

**Содержание белка:** высокое 42%

**Высота крепления нижнего боба:** 14-16 см

# РЖТ ШАМА

СОЯ

**Оригинатор:** RAGT SEMENCES

**Группа спелости:** 1

**Сумма эффективных температур:** 2250-2400°

**Цветы:** фиолетовые

**Опушенность на бобах:** коричневого цвета

**Семенной рубчик:** черного цвета

**Оптимальные нормы высева, зерна/га:**

Широкорядный посев (45-70 см): **500 тыс. шт.**

Рядовой посев (15-25 см): **700 тыс. шт.**

**Особенность:**

- Отличная продуктивность, высокое наличие белка.
- Отличная устойчивость к полеганию и склеротинии.

## Составляющие урожайности

**Высота растения:** 80-90 см

**Масса 1 000 зерен:** высокая 200-240 г

**Содержание белка:** высокое 42,03%

**Высота крепления нижнего боба:** 12-14 см

# ГОРОХ



РОСАГРОТРЕЙД

new

НОВИНКА

# СИМБИОЗ

## ГОРОХ

Оригинатор: RAGT SEMENCES

**НА РЕГИСТРАЦИИ**

# БОЛДОР

## ГОРОХ

**Оригинатор:** FLORIMOND DESPREZ

**Группа спелости:** 61-83 дня

**Родословная:** Hardy Jokari

**Группа спелости:** среднеспелый

**Тип культуры:** среднеспелый

**Форма бобов:** слабоизогнутые с тупой верхушкой

**Форма семян:** овальная

**Цвет семядолей:** желный

**Цветки:** белые

**Семенной рубчик:** светлый

**Особенность:**
- Стабильность показателей

## Составляющие урожайности

**Высота растения:** 72 см

**Максимальное число цветков на узелке:** 2

**Масса 1000 зерен:** 172-224 г

**Содержание протеина:** 27%

### Результаты в производстве по годам

| Краснодарский край | Урожай зерна ц/га |
|---|---|
| Урожайность 2017 года | 60 |
| Урожайность 2018 г | 46 |
| Урожайность 2019 года | 52 |
| Урожайность 2020 года | 56 |
| Урожайность 2021 года | 59.4 |
| Урожайность 2022 года | 40 |

# СОРГО

РОСАГРОТРЕЙД

new

НОВИНКА

# РЖТ БУРГГО

## ГИБРИД СОРГО (КРАСНОЕ)

**Оригинатор:** R·A·G·T SEMENCES

**Тип гибрида:** раннеспелый

**Цвет зерна:** оранжевый

**Вид метелки:** широкая

**Содержание тонина:** более 0,1 %

**Преимущества:**
- Хорошее соотношение продуктивность / скороспелость
- Хорошая устойчивость к заболеваниям и вредителям
- Очень хорошая устойчивость к полеганию

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия: **150 тыс. шт.**

**НА РЕГИСТРАЦИИ**

new

НОВИНКА

# РЖТ БРИГГА

## ГИБРИД СОРГО (БЕЛОЕ)

**Оригинатор:** R·A·G·T SEMENCES

**Тип гибрида:** раннеспелый

**Цвет зерна:** кремовый

**Вид метелки:** полуширокая

**Содержание тонина:** менее 0,1 %

**Преимущества:**
- Высокий потенциал урожайности
- Стабильность
- Засухо и жароустойчив
- Хорошее санитарное состояние растения
- Низкий рост

**Рекомендуемая густота на момент уборки:**



Оптимальные условия: **150 тыс. шт.**

**НА РЕГИСТРАЦИИ**

# ПШЕНИЦА



# РАТОП1

new

НОВИНКА

ПШЕНИЦА

Оригинатор: РОСАГРОТРЕЙД

НА РЕГИСТРАЦИИ

# РАТОП2

new

НОВИНКА

ПШЕНИЦА

Оригинатор: РОСАГРОТРЕЙД

НА РЕГИСТРАЦИИ

new

НОВИНКА

# РАТОП3

ПШЕНИЦА

Оригинатор: РОСАГРОТРЕЙД

## НА РЕГИСТРАЦИИ

# ЯЧМЕНЬ

# союз

new

НОВИНКА

## ЯЧМЕНЬ

**Оригинатор:** РОСАГРОТРЕЙД

**Вегетационный период:** 240-260 дней

**Группа спелости:** средний (среднеспелый)

**Тип:** ОЗИМЫЙ ШЕСТИРЯДНЫЙ

**Направление использования:** фуражная

**Морозостойкость:** на уровне стандарта

**Устойчивость к полеганию:** устойчивость высокая

**Масса 1000 семян:** 45-57 грамм

**Высота растений:** 72,0-107,0 см

**Год регистрации:** 2022

**Преимущества:**

- Хорошо реагирует на внесение удобрений.
- Глубина посева 4-5 см.
- Норма высева от 2,5 до 3,0 млн. всхожих семян на гектар.

### Устойчивость к патогенам:

| | |
|---|---|
| Мучнистая роса | Высокоустойчив |
| Карликовая ржавчина | Высокоустойчив |
| Сетчатая пятнистость | Умеренно устойчив |
| Бурая ржавчина | Умеренно устойчив |
| Темно-бурая пятнистость | Умеренно устойчив |
| Гельминтоспорио | Умеренно устойчив |
| Пыльная головня | Умеренно устойчив |

# РАТОЯ1

new

НОВИНКА

ЯЧМЕНЬ

Оригинатор: РОСАГРОТРЕЙД

НА РЕГИСТРАЦИИ

new

НОВИНКА

# РАТОЯ2

## ЯЧМЕНЬ

**Оригинатор:** РОСАГРОТРЕЙД

**НА РЕГИСТРАЦИИ**

# РОСАГРОТРЕЙД

**Краснодарский край**

| | |
|---|---|
| Цымбал Александр | 8 (929) 844-97-77 |
| Коротаев Роман | 8 (918) 261-90-76 |
| Кундрюков Александр | 8 (928) 237-33-75 |
| Рыжов Руслан | 8 (918) 263-59-56 |
| Горб Сергей | 8 (938) 402-37-77 |
| Вавилов Виталий | 8 (938) 431-51-02 |

**Ростовская область**

| | |
|---|---|
| Богачев Евгений | 8 (938) 123-22-25 |
| Зуйкин Сергей | 8 (938) 524-08-97 |

**Ставропольский край**

| | |
|---|---|
| Капуза Алексей | 8 (928) 323-13-88 |
| Есауленко Сергей | 8 (962) 402-47-95 |

**Карачаево-Черкесская республика**
**Республика Адыгея**
**Республика Крым**
**Республика Кабардино-Балкария**
**Республика Северная Осетия - Алания**
**Чеченская республика**

| | |
|---|---|
| Цымбал Александр | 8 (929) 844-97-77 |

**Белгородская область**
**Брянская область**
**Орловская область**
**Тульская область**
**Калининградская область**

| | |
|---|---|
| Попов Андрей | 8 (920) 597-98-00 |

**Курская область**

| | |
|---|---|
| Ефанов Павел | 8 (920) 586-69-40 |

**Воронежская область**

| | |
|---|---|
| Кузнецов Алексей | 8 (920) 459-54-24 |
| Незнамов Алексей | 8 (950) 777-10-00 |

**Рязанская область**
**Липецкая область**

| | |
|---|---|
| Андрейкин Александр | 8 (920) 545-44-30 |

**Тамбовская область**

| | |
|---|---|
| Андрейкин Дмитрий | 8 (920) 230-17-35 |

**Волгоградская область**

| | |
|---|---|
| Горб Сергей | 8 (938) 402-37-77 |

**Пензенская область**
**Саратовская область**

| | |
|---|---|
| Треков Владимир | 8 (937) 026-18-38 |

**Самарская область**
**Ульяновская область**
**Республика Мордовия**

| | |
|---|---|
| Кибенко Николай | 8 (927) 902-87-97 |

**Республика Башкортостан**
**Республика Татарстан**
**Оренбургская область**

| | |
|---|---|
| Туребаев Самат | 8 (922) 531-73-00 |

**Алтайский край**

| | |
|---|---|
| ООО «СибАгроЦентр» | 8 (385) 574-07-17 |

**www.rosagrotrade.ru**